

Tira LED 24V SMD Serie Letters IP20 14W/m - 5 Metros Rojo



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2461 6000k

LM2462 4000k

LM2463 2700k

LM2464 2300k

LM2465

LM2466 azul

LM2467 verde

LM2468 rosa

Información Eléctrica

Vatios 14 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

Características Generales

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Vida Útil | 50000 |
| Protección | IP20 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III |
| Incluye | 3M autoadhesivo |
| Led/m | 120 |

Información Lumínica

| | |
|----------------------|---|
| Luminosidad | 1400 lm/m |
| Temperatura De Color | 2300K 2700K 4500K 6000K Azul Rojo Rosa Verde rojo |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Flicker Free | Si |

Información Material

| | |
|----------|------------|
| Acabado | PCB Blanco |
| Material | PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +50°C |
|------------------------|---------------|


Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|------------|-----------|
| Dimensión | 8X5000 mm |
| Corte Cada | 8 mm |



Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| | LM2461 - 8435579724613 |
| | LM2462 - 8435579724620 |
| | LM2463 - 8435579724637 |
| | LM2464 - 8435579724644 |
| EAN | LM2465 - 8435579724651 |
| | LM2466 - 8435579724668 |
| | LM2467 - 8435579724675 |
| | LM2468 - 8435579724682 |
| Unidad por caja | 50 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.097 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com