

Panel de Superficie Serie Slim Cuadrado 12W 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5250 6000k

LM5251 4500k

LM5252

Información Eléctrica

Vatios 12 w

Alimentación 170-265v ac

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Ik 5

Información Lumínica

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad | 1200 |
| Eficiencia Lm | 100 |
| Temperatura De Color | 3000K 4000K 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |

Información Material

| | |
|----------|----------|
| Acabado | Blanco |
| Material | Aluminio |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

Fotometría




Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|-----------|----------------|
| Dimensión | 170X170X28H mm |
|-----------|----------------|



Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| | LM5250 - 8435579752500 |
| EAN | LM5251 - 8435579752517 |
| | LM5252 - 8435579752524 |
| Unidad por caja | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.326 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

