

## Panel de Superficie Serie Slim Circular 6W 4500K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5289 6000k

LM5290

LM5291 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 6 w

Alimentación 170-265v ac

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

## Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K   4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80

## Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


## Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	120X28H mm
-----------	------------



## Logística

**LM5289** - 8435579752890

EAN

**LM5291** - 8435579752913

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.167

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)