

Foco LED para carril ProFast Blanco 30W Monofásico - DSC 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA3181	6000k
---------------	-------

GA3182	
---------------	--

GA3183	3000k
---------------	-------

Información Eléctrica

Vatios	30 w
--------	------

Alimentación	220-240v ac
--------------	-------------

Factor De Potencia	0.95
--------------------	------

Características Generales

Vida Útil	50000
-----------	-------

Protección	IP20
------------	------

Clase Aislamiento Eléctrico	I
-----------------------------	---

Información Lumínica

Luminosidad	3000
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	36°
Cri	90
Ugr	<19

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	185X155H mm
-----------	-------------



Logística

EAN	GA3181 - 8435579731819
	GA3182 - 8435579731826
	GA3183 - 8435579731833
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.650

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-04-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com