




## Downlight Led BASIC COB 5W

Spot empotrable Led con chip COB. El sustituto ideal para las bombillas halógenas convencionales, con una eficacia energética de más del 80%.



5W




60º



AC220V



EPILEDs



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>5W</b>
Flujo luminoso	<b>375lm, 400lm, 425lm</b>
Ángulo de apertura	<b>60º</b>
Temperatura de color	<b>3000K, 4000K, 6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Número de leds	<b>1 COB</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Tensión de funcionamiento	<b>AC100-240V</b>
Chip	<b>Epiled COB</b>
Forma y corte	<b>Circular 75mm</b>
Movilidad	<b>Basculante</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Aislamiento eléctrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Otros	<b>Reflector de aluminio</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>

**Dimensiones del producto**  
85x85x45mm

**Dimensiones del packaging**  
9x9x6cm

**Certificados**

CE  
ROHS  
ECORAE

## MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	375lm
Blanco neutro	4000K	400lm
Blanco frío	6000K	425lm

## DETALLES


Las luminarias led empotrables **BASIC COB** son ideales para los proyectos con la máxima eficiencia energética. Con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente.

Spot basculante de plástico térmico PP y disipador de aluminio para alargar la vida de la **lámpara led** y un driver


led externo que facilita su reemplazo (de bombillas halógenas tradicionales) y aumenta la vida útil de la luminaria al trabajar a menor temperatura.

La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.