





KIT Perfil arquitectónico aluminio LIG 1 metro

Perfil fabricado en aluminio de alta calidad ideal para iluminación de cualquier ambiente (baños, cocinas, pasillos, salones, etc) Se instala en obra entre el pladur, yeso, azulejos, etc. Dispone de aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento u otro material para asegurar así un agarre perfecto a la pared.



ESPECIFICACIONES

Longitud (Metros)	3 metros
Tira led - Tipo perfil	2empotrados
Ancho alojamiento	9mm
Color	aluminio
Interior-exterior	Interior
Otros	Kit todo incluido

Referencia

LD1055605

Dimensiones del producto

52,5x1000x13,3mm

Dimensiones del packaging

6x100x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Kit que incluye perfil de aluminio con difusor traslúcido de 1 metro y tapas.

Perfil fabricado en aluminio de alta calidad ideal para iluminación de cualquier ambiente (baños, cocinas, pasillos, salones, etc) Se instala en obra entre el pladur, yeso, azulejos, etc. Dispone de aletas troqueladas que facilita la inserción del cemento u otro material para asegurar así un agarre perfecto a la pared.

Puede aplicarse entre dos piezas de pladur, azulejos u otras, quedando la cubierta enrasada con la pared, ofreciendo un resultado profesional y muy estético, siendo muy apreciado entre interioristas y arquitectos para conseguir impactantes efectos decorativos con líneas de luz.

Apto para tiras de led con un ancho máximo de 9 mm y una potencia no superior a 20W/m. Si deseas que la

Ficha técnica


KIT Perfil arquitectónico aluminio LIG 1 metro

LED BOX[®]


iluminación sea lo más uniforme posible utiliza tiras led con

un mínimo de 120led/metro o tiras led COB




ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.