

# FICHE TECHNIQUE

# FLUORESCÉINE PRÊTE À L'EMPLOI

**COLORANT DE TRAÇAGE - Réf. CT4013** 

## **GÉNÉRALITÉ**

Ce colorant traçant, pré-dosé, permet de localiser les réseaux d'eaux pluviales et eaux usées, rechercher des fuites sur canalisation et bassin, identifier l'origine d'infiltrations, effectuer des tests d'étanchéité... Il est visible à l'œil nu et/ou dans l'obscurité sous éclairage UV.

#### **DOMAINES D'APPLICATION**

Il est employé par les entreprises de travaux publics, réseaux et assainissement, plombiers, chauffagistes, piscinistes, diagnostiqueurs, bureaux d'expertise...

#### **MODE D'EMPLOI**

Agiter avant emploi. Verser le produit dans le réseau par un regard, un évier, ... et repérer la sortie du colorant.

#### **RESTRICTION D'EMPLOI**

Ne convient pas pour les conduites d'eau potable. Utiliser impérativement un colorant de qualité alimentaire.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique : Liquide
Couleur : Jaune - vert
Odeur : Inodore

Masse volumique :  $1.01 \pm 0.01 \text{ kg/L}$ Hydrosolubilité : Soluble

#### **STOCKAGE**

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

#### CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine intact.

### **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

