

Farola LED Series Minimal 100W 4000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6344 5000k

LM6345

LM6346 2700k

Información Eléctrica

Vatios 100 w

Alimentación 110-240v ac

Factor De Potencia 0.9

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico I

Ik 8

Información Lumínica

Luminosidad	8000
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	2700K 4000K 5000K
Ángulo	120°
Cri	70
Ugr	<30
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación


Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	520X523H mm
-----------	-------------

Diámetro De Fijación	70 mm
----------------------	-------



Logística

	LM6344 - 8435579763445
--	-------------------------------

EAN	LM6345 - 8435579763452
-----	-------------------------------

	LM6346 - 8435579763469
--	-------------------------------

Unidad por caja	1 ud
-----------------	------

Peso Bruto Embalaje Unidad	6.000
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 31-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com