


## Tira Led 24V Cob Maori Ip20 14W/m - 5 Metros Verde



### Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

LM2821	10000k
--------	--------

LM2822	6500k
--------	-------

LM2823	4000k
--------	-------

LM2824	3000k
--------	-------

LM2825	rojo
--------	------

LM2826	
--------	--

LM2827	azul
--------	------

LM2828	blue ice
--------	----------

LM2829	dorado
--------	--------

LM2830	rosa
--------	------

### Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
--------	--------

Alimentación	24V DC
--------------	--------

Regulable	Si
-----------	----

## Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	3M autoadhesivo
Led/m	256

## Información Lumínica

Luminosidad	1560 lm/m
Temperatura De Color	3000K   4000K   6500K   10000K   Azul   Blue Ice   Dorado   Rojo   Rosa   Verde
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

## Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	8X5000 mm
-----------	-----------

Corte Cada	5 cm
------------	------



## Logística

---

	<b>LM2821</b> - 8435579728215
	<b>LM2822</b> - 8435579728222
	<b>LM2823</b> - 8435579728239
	<b>LM2824</b> - 8435579728246
	<b>LM2825</b> - 8435579728253
EAN	<b>LM2826</b> - 8435579728260
	<b>LM2827</b> - 8435579728277
	<b>LM2828</b> - 8435579728284
	<b>LM2829</b> - 8435579728291
	<b>LM2830</b> - 8435579728307
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.150

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)