Tira LED 12V SMD Videny IP65 14W/m - 5 Metros 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2001	6000k
LM2002	4000k
LM2005	
LM2409	2700k

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo
Led/m	60

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2700K | 3000K | 4500K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte Cada	5 cm



Logística

	LM2409 - 8435579724095
Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.196

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com