

FICHA TÉCNICA

KT0945

KEKAI “ARKANSAS” CHIMENEA ELECTRICA DECORATIVA 2000W 152,4 X 14 X 48 CM
MURAL / EMPOTRABLE.


EFFECTO LLAMA 3D, SALIDA DE AIRE FRONTAL Y CRISTAL TEMPLADO.

ESPECIFICACIONES

USO	INTERIOR. MURAL Y/O EMPOTRABLE
DIMENSIONES	152,4 X 14 X 48 CM
PESO	25KG
VOLTAJE	220V – 240V 50Hz
POTENCIA CALORÍFICA	1750 – 2000W
SALIDA DE AIRE	FRONTAL
CON Y SIN CALOR:	SÍ
PANEL FRONTAL	PLANO DE VIDRIO TEMPLADO
LLAMA	COLOR DE LLAMA AJUSTABLE
TEMPERATURA	AJUSTABLE DE 15 A 35 GRADOS CELSIUS
BRILLO	AJUSTABLE 5 NIVELES
PROGRAMADOR	SEMANAL
CONTROL	MANUAL CON PANEL TÁCTIL Y CONTROL REMOTO BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
DECORACIÓN	RAMAS Y CRISTALES. EFECTO LLAMA 3D
COLOR	NEGRO
MATERIAL	ACERO FORJADO, CRISTAL TEMPLADO Y DECORACIÓN EN RESINA
CERTIFICADOS	CE/GS/ROHS/ERP/REACH
MANUALES	ES, EN, PT, FR, IT, DE

SELLING POINTS

- **GRAN DISEÑO:** Chimenea eléctrica con simulación de fuego en su interior para calentar una estancia sin renunciar a la estética.
- **MÁXIMA CAPACIDAD CALORÍFICA:** Este modelo tiene 2000 W indicado para calentar un cuarto de estar o un salón de forma rápida.
- **SIN OLORES NI HUMOS:** Aporta la calidez de una chimenea de leña sin los molestos olores a humo o la suciedad de las cenizas. Expulsa el aire caliente a través de su salida de aire frontal y gracias a su ventilador distribuye el calor por la estancia.
- **SÚPER RESISTENTE:** Está fabricada con metal y resina resistente a las altas temperaturas con ventana frontal transparente para ver los leños y llamas ficticias.
- Simulación de ramas y un efecto llama en 3D. Se instala en la pared o se puede encastrar de una manera sencilla. Para que empiece a funcionar solo hay que conectarla a la corriente. Existe la opción de dejarlo solo con el efecto decorativo de las llamas. Dispone de un panel táctil con bloqueo infantil y un mando a distancia. Montaje/tipo de unión: Tornillería. - Superficie calefactable: 20 a 30 m2. *No colocar cerca de baños, duchas o piscinas, no cubrir. Instalar al menos a un metro de muebles, cortinas o paredes. (no usar productos de limpieza). **Fijar a una altura de 30-60 cm del suelo y a una distancia mínima desde la parte superior al techo de 100 cm.



PACKAGING



Peso: 30 KG
Dimensión: 157,5 X 19 X 54 CM

FICHA TÉCNICA

normativas de seguridad

Marca: Kekai

Advertencias de seguridad

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha este aparato.
- Retire todo el material de embalaje, plásticos y pegatinas antes de ponerlo en marcha.
- No desconecte este aparato mientras esté encendido.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños o personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas sin supervisión.
- Riesgo de incendio: No pase el cable eléctrico por debajo de cubiertas (alfombras, tapetes) para evitar que se sobrecaliente.
- Si nota que existen daños en el cable eléctrico, si el cabezal del enchufe está dañado o le falta alguna pieza, DEJE DE USARLA DE INMEDIATO.
- Antes del primer uso, compruebe que los voltajes de la red concuerdan con los datos de la etiqueta del producto.
- El aparato no debe utilizarse en zonas donde se almacenan materiales peligrosos y fácilmente inflamables como combustible, disolventes, pinturas y lacas.
- No coloque la chimenea eléctrica directamente debajo de una toma de corriente fija.
- Peligro: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un cuarto de baño, una ducha o una piscina.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- No enchufe el aparato en una toma de corriente dañada.
- No introduzca ningún objeto en el interior del aparato y evite que entren cuerpos extraños, ya que podrían provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el calefactor.
- No mueva el dispositivo mientras está en funcionamiento.
- No utilice este calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.

Recomendaciones de uso

- Finalizada su utilización se recomienda apagar y desconectar.
- El mantenimiento o limpieza ha de hacerse siempre con el aparato apagado y desconectado.
- No usar productos de limpieza abrasivos

Información legal y Seguridad adicional:

Garantía: 2 años

Certificaciones, LVD 2014/35 EU - EMC2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU. 2015/863

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos (2001/95/CE)

Fabricado en China

Contenido del paquete :

Piezas según manual
Tornillería
Manual instrucciones


S.Ferro
Product Manager
Fecha: 31/12/2024

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro. Madrid
* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx sac@kovyx.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARACAO DE CONFORMIDADE

KEKAI

KOVYX

KOVYX OUTDOOR, S.L., como distribuidor y propietario de la marca: **KEKAI**

Declara que el producto descrito abajo es conforme a las siguientes Directivas Europeas y Normas:

Declares that the product described underneath in in conformity with the following Euro pean Directives and Norms:

Déclare que le produit décrit ci-dessous est conforme aux Directives Européens et Normes suivantes:

Erklärt hiermit, dass das unten geschriebene Produkt mit den Bestimmungen folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Dichiara che il prodotto e conforme alle seguenti Direttive Europee e Norme:

Declara que o produto descrito abaixo está em conformidade coas seguintes Directivas Europeias e Normas:

Product / Product /Produit /Produkt /Prodotto /Produto:

CHIMENEAS DECORATIVAS MODELOS : KT0945 / KT0940 / KT0705 /KT0860 /KT0700/KT0920/
KT0900/KT0950

Directivas / Directives / Directives / Richtlinien /Direttive / Diretivas:

LVD 2014/35 EU
EMC2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU. 2015/863

Normas /Norms / Normes / Normen / Norme / Normas:

EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15 :2021+A16 :2023
EN 60335-2-30:2009 +A11:2012 + A1:2020 + A12:2020+A2:2022 +A13:2022
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

y sucesivas modificaciones. / and their amendments. / et amendements successifs. / und folgende Änderungen. / e successive modifichie./ e successivas modificações.

Esta declaración se expide para dar cumplimiento a la directiva Europea sobre máquinas / This declaration is issued to comply with the European Directive concerning Machines /
Cette déclaration est faite pour répondre a la Directive Européenne sur les Machines / Diese Erklärung wird in Befolgung der Richtlinie über Maschinen / Questa dichiarazione e
stata spedita per conformarsi alla Direttiva Europea perle Machine / Esta declaração é emitida para dar cumprimento á Directiva Europeia sobre Máquinas

KOVYX OUTDOOR, S.L.

C.I.F.: B83904086

Avenida de Andalucía, nº 208 A
Salida 24 dirección Madrid
28341 Valdemoro, Madrid


S.Ferro
Product Manager

Fecha: 31/12/2024