


GARANTIE 3 | 50 000 HEURES | IP 65 | IK 04 | IRC 80 | -10% | CE

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L90 x l95 x H265 mm
Découpe	-
Poids net	0,94 kg
IP	IP65
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Gris
Couleur précise	Graphite

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	800 lm
Rendement en sortie de luminaire	89 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	10 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	350 mA
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	33,33 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	0,67 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L27,5 x l9,5 x H10 cm
Poids brut unitaire	1,04 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 10W IP65 DESIGN Graphite E202
Références : ZAM.E202
10 W. L90 x l95 x H265 mm. IP65. L70B50 50 000 heures. 800 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L90 x l95 x H265 mm. IP65. IK04. Gris
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 800 lm. L70B50 50 000 heures. IRC › 80
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 33,33 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E202	Applique Extérieure ZAMBELIS 10W IP65 DESIGN Graphite E202	3000 K	800 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS







