

## Panel de Superficie Serie Slim Circular 5W 4500K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5564 6000k

LM5565

LM5566 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 5 w

Alimentación 170-265v ac

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

## Información Lumínica

Luminosidad	500
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K   4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80

## Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


## Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	80X28H mm
-----------	-----------



## Logística

EAN	<b>LM5564</b> - 8435579755648
	<b>LM5565</b> - 8435579755655
	<b>LM5566</b> - 8435579755662
Unidad por caja	100 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.120

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 28-04-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)