

Bombilla LED E27 G45 5W 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

| | |
|--------|-------|
| LM7003 | 6000k |
|--------|-------|

| | |
|--------|--|
| LM7002 | |
|--------|--|

| | |
|--------|-------|
| LM7004 | 3000k |
|--------|-------|

Información Eléctrica

| | |
|--------|-----|
| Vatios | 5 w |
|--------|-----|

| | |
|--------------|-------------|
| Alimentación | 170-265v ac |
|--------------|-------------|

Características Generales

| | |
|-----------|-------|
| Vida Útil | 15000 |
|-----------|-------|

| | |
|------------|------|
| Protección | IP20 |
|------------|------|

Información Lumínica

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad | 450 |
| Eficiencia Lm | 90 |
| Temperatura De Color | 3000K 4500K 6500K |
| Ángulo | 270° |
| Cri | 80 |

Información Material

| | |
|----------|-------------|
| Acabado | Opal |
| Material | Aluminio PC |

Avisos y Precauciones

| | |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +40°C |
|------------------------|---------------|

Fotometría


Garantía y Calidad

| | |
|----------|---|
| Garantía | 3 |
|----------|---|



Dimensiones e Instalación

| | |
|-----------|-----------|
| Dimensión | 45X90H mm |
|-----------|-----------|



Logística

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| EAN | LM7003 - 8435579770030 |
| | LM7002 - 8435579770023 |
| | LM7004 - 8435579770047 |
| Unidad por caja | 100 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.028 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 30-05-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com

