# Aplique de pared Led Mirror 10W 3000K

## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

**LM6161**

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 10 w |
| Alimentación | 100-240v ac |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP54 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | I |
| Ik | 8 |
| Frecuencia | 50/60 Hz |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 920 |
| Eficiencia Lm | 92 |
| Temperatura De Color | 3000K |
| Ángulo | 160° |
| Cri | 80 |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio\|PC |

## Avisos y Precauciones

| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |

## Fotometría

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 140X140X180H mm |




## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **LM6161** - 8435579761618 |
| Unidad por caja | 20 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 0.538 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com