Farola LED Series Minimal 100W 5000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6344	
LM6345	4000k
LM6346	2700k

Información Eléctrica

Vatios	100 w
Alimentación	110-240v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8

Información Lumínica

Luminosidad	8000
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	2700K | 4000K | 5000K
Ángulo	120°
Cri	70
Ugr	<30
Ulr	0% Montaje a 0º de inclinación


Información Material

Material	Aluminio|PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	520X523H mm
Diámetro De Fijación	70 mm



Logística

EAN	**LM6344** - 8435579763445
	LM6345 - 8435579763452
	LM6346 - 8435579763469
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	6.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes
Fecha de descarga: 05-08-2026
En caso de incidencia : www.ledme-europa.com