

Pack Tira de Led Solar Smd2835 300L 3000K - 5 Metros



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2424	Pack Tira de Led Solar
	Smd2835 300L 3000K - 5
	Metros

Información Eléctrica

Regulable	Si
-----------	----

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP68
Incluye	Control remoto

Información Lumínica

Luminosidad	600
Eficiencia Lm	150
Temperatura De Color	3000K
Ángulo	120°
Cri	70

Especificaciones Sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Batería

Batería	3.7v 2400mah
Tiempo De Carga	10-12 Horas
Tiempo De Uso	10-12 Horas


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
-----------	------------



Logística

Unidad por caja	40 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.571

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com