

Tira de LED 24V SMD Thick IP20 350 Led/m - 5 Metros - DSC 3000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2208 6000k

LM2209 4500k

LM2210

Información Eléctrica

Vatios 15 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 50000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye autoadhesivo

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	90
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
-----------	------------

Corte Cada	13 mm
------------	-------



Logística

LM2208 - 8435579722084

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.080
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com