

Tira LED 12V SMD Videny IP65 14W/m - 5 Metros 2700K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2001 6000k

LM2002 4000k

LM2005 3000k

LM2409

Información Eléctrica

Vatios 14 w/m

Alimentación 12V DC

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye autoadhesivo

Led/m 60

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2700K 3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía

3



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte Cada	5 cm



Logística

LM2409 - 8435579724095

Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.196

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com