

## Aplique LED con Sensor Movimiento Sphere 12W PIR 360° IP54 4500K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM8215 6000k

LM8216

### Información Eléctrica

Vatios	12 w
Alimentación	220-240v ac

### Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP54
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5
Incluye	Sensor de movimiento

## Información Lumínica

Luminosidad	960
Eficiencia Lm	80
Temperatura De Color	4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80

## Especificaciones Sensor

Ángulo De Detección	120°
Distancia De Detección	6 metros
Tiempo Mín. - Tiempo Máx.	hasta 75 segundos
Regulación De Tiempo	A partir de 10 lux

## Información Material

Acabado	Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +40°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	230X105X40H mm
-----------	----------------



## Logística

	<b>LM8215</b> - 8435579782156
EAN	<b>LM8216</b> - 8435579782163
Unidad por caja	32 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.296

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 21-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)