

Neón de LED Flexible 12VDC Letters 14W/m - 50 Metros 6000K




Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2481	
LM2482	4000k
LM2483	2700k
LM2484	rojo
LM2485	verde
LM2486	azul
LM2487	morado
LM2488	rosa
LM2489	dorado
LM2490	naranja
LM2492	amarillo
LM2493	azul claro

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III

Información Lumínica

Luminosidad	1200 lm/m
Temperatura De Color	2300K 4500K 6000K Azul Dorado Morado Naranja Rojo Rosa Verde azul dorado morado naranja rojo rosa verde
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	5 metros

Fotometría



Garantía y Calidad



Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	5000X5X12H mm
-----------	---------------

Corte Cada	1 cm
------------	------



Logística

LM2481 - 8435579724811

LM2482 - 8435579724828

LM2483 - 8435579724835

LM2484 - 8435579724842

LM2485 - 8435579724859

LM2486 - 8435579724866

EAN

LM2487 - 8435579724873

LM2488 - 8435579724880

LM2489 - 8435579724897

LM2490 - 8435579724903

LM2492 - 8435579724927

LM2493 - 8435579724934

Unidad por caja	1 ud.
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	4.900
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com