

# Downlight LED Circular Serie Advance 12W CCT CCT



## Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 años. Años

LM5002

## Información Eléctrica

|              |             |
|--------------|-------------|
| Vatios       | 12 w        |
| Alimentación | 170-265v ac |

## Características Generales

|            |       |
|------------|-------|
| Vida Útil  | 30000 |
| Protección | IP20  |
| Ik         | 5     |

## Información Lumínica

|                      |      |
|----------------------|------|
| Luminosidad          | 1200 |
| Eficiencia Lm        | 100  |
| Temperatura De Color | 3CCT |
| Ángulo               | 120° |
| Cri                  | 80   |


## Información Material

|          |    |
|----------|----|
| Material | PC |
|----------|----|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad

Garantía

3




## Dimensiones e Instalación

Dimensión

145X26H mm

Dimensión De Corte

135 mm



## Logística

EAN

**LM5002** - 8435579750025

Unidad por caja

60 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.170

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)