

Tira LED 12V SMD Videny IP65 14W/m - 5 Metros 4000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2001	6000k
LM2002	
LM2005	3000k
LM2409	2700k

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Incluye	autoadhesivo
Led/m	60

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2700K 3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC
----------	----

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad

Garantía

3




Dimensiones e Instalación

Dimensión

10X5000 mm

Corte Cada

5 cm



Logística

LM2409 - 8435579724095

Unidad por caja

50 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.196

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 15-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com