

Tira LED 24V SMD Videny IP20 14W/m - 5 Metros 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2131 6000k

LM2132

LM2133 3000k

Información Eléctrica

Vatios 14 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

Características Generales

Vida Útil 50000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye autoadhesivo

Led/m 60

Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	3000K 4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
-----------	------------

Corte Cada	10 cm
------------	-------



Logística

Unidad por caja	50 ud
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.103
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 13-03-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com