

## Foco Led Para Carril Promax Blanco 40W Monofásico - DSC 4500K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5341 6000k

LM5342

LM5343 3000k

### Información Eléctrica

Vatios 40 w

Alimentación 85-265v ac

Factor De Potencia 0.95

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico I

Ik 4

## Información Lumínica

Luminosidad	4400
Eficiencia Lm	110
Temperatura De Color	3000K   4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80

## Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------

## Información Material

Acabado	Blanco
Material	Aluminio PC

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +45°C
------------------------	---------------


## Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	500X150X45H mm
-----------	----------------



## Logística

EAN	<b>LM5341</b> - 8435579753415
	<b>LM5342</b> - 8435579753422
	<b>LM5343</b> - 8435579753439
Unidad por caja	5 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.040

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)