

## Foco Modular LED Stadium 500W 60° 6000K



### Tabla de Referencias

LM6212

Garantía de Producto 5 Años

### Información Eléctrica

Vatios	500 w
Alimentación	100-240v ac
Factor De Potencia	0.95
Regulable	1-10V

### Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8
Incluye	Láser
Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Driver Reemplazable	Sí

## Información Lumínica

Fuente Lumínica Reemplazable	Sí
Luminosidad	75000
Eficiencia Lm	150
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	60°
Cri	75
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

## Fuente de alimentación

Driver	Mean Well
--------	-----------

## Información Material


Acabado	Negro
Material	Aluminio

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-30°C ~ +50°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---

Garantía


5



## Dimensiones e Instalación

Dimensión

550HX400X110 mm



## Logística

Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	18.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 06-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)