

Candy CRO EH10N2TE-S asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 10 kg Bianco

Marchio : Candy

Codice prodotto: 31103019

Nome del prodotto : CRO EH10N2TE-S

Candy CRO EH10N2TE-S. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della condensazione: B, Programmi di asciugatura: Facile da stirare, Rapido. Partenza ritardata: 24 h, Applicazioni per il controllo supportate: hOn, Funzioni delle app: Diagnostica remota, Monitoraggio remoto, Avvio a distanza. Classe efficienza energetica: D, Consumo energetico per 100 cicli: 137 kWh, Fonte di calore: Elettrico. Profondità: 604 mm, Larghezza: 596 mm, Altezza: 850 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Indicatore del tempo rimanente	✓
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Protezione per i bambini	✓
Sistema di asciugatura *	Pompa di calore	Indicatore tanica piena	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Supporto smartphone da remoto	✓
Colore della porta	Bianco	Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Tipo di controllo *	Manopola, Touch	Programmi aggiuntivi scaricabili	✓
Volume cestello	125 L	Funzioni delle app	Diagnostica remota, Monitoraggio remoto, Avvio a distanza
Display incorporato *	✓	Bluetooth	✓
Materiale cestello	Galvanizzato	Wi-Fi comandato *	✓
Materiale vasca	Acciaio inox		
Tecnologia Inverter	✓		
Certificazione	Woolmark		
Prestazione		Gestione energetica	
Capacità cestello *	10 kg	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Classe di efficienza della condensazione *	B	Classe efficienza energetica *	D
Quantità programmi di asciugatura	16	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Programmi di asciugatura *	Facile da stirare, Rapido	Consumo energetico per 100 cicli *	137 kWh
Ciclo *	295 min	Fonte di calore *	Elettrico
Classe emissione rumore *	A		
Emissione acustica *	64 dB		
Funzione anti piega	✓		
Rotazione alternata	✗		
Efficienza di condensazione	88%		
Funzione stiratura facile	✓		
Livello di asciugatura regolabile	✓		
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	596 mm
		Profondità *	604 mm
		Altezza	850 mm
		Peso	40 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	650 mm
		Profondità imballo	620 mm
		Altezza imballo	890 mm
		Peso dell'imballo	41,6 kg

Ergonomia		Altre caratteristiche	
Partenza differita *	✓	Durata della garanzia	2 anno/i
Partenza ritardata	24 h		



8059019114767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.