



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø125 x H200 mm
Découpe	-
Poids net	0,96 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Verre
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Mat et Verre Glacé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L34 x l38 x H102 cm
Poids brut unitaire	1,2 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



Référence produit : ZAM.23058

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	-
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	Alimentation : 2 m
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Suspension ZAMBELIS D125 G9 DESIGN Noir Mat et Verre Glacé Sans Source 23058

Ø125 x H200 mm, IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø125 x H200 mm, IP20, Noir

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15447	Bulbe LED G9 V-TAC PRO 3W Samsung Chip VT-204

PHOTOS PRODUITS

