

## Tira de LED 220V SMD Fast 14,4W/m IP65 - 50 metros 2300K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

|        |       |
|--------|-------|
| LM2306 | azul  |
| LM2308 | verde |
| LM2301 | 6000k |
| LM2303 | 3000k |
| LM2302 | 4500k |
| LM2305 | rojo  |
| LM2307 | rosa  |
| LM2304 |       |

### Información Eléctrica

|              |             |
|--------------|-------------|
| Vatios       | 14 w/m      |
| Alimentación | 170-265v ac |
| Regulable    | Triac       |

## Características Generales

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Vida Útil                   | 30000 |
| Protección                  | IP65  |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II    |

## Información Lumínica

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Luminosidad          | 1440 lm/m                                                  |
| Temperatura De Color | 2300K   3000K   4500K   6000K   Azul   Rojo   Rosa   Verde |
| Ángulo               | 120°                                                       |
| Cri                  | 80                                                         |


## Información Material

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Silicona PC Epoxy |
|----------|-------------------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
| Máx. Enlazable         | 20 metros     |

## Fotometría



## Garantía y Calidad


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

|            |          |
|------------|----------|
| Dimensión  | 15X6H mm |
| Corte Cada | 10 cm    |



## Logística

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
|                            | <b>LM2307 - 8435579723074</b> |
| Unidad por caja            | 1 ud                          |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 5.000                         |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)