

## Panel de Superficie Serie Slim Cuadrado 12W 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5250 6000k

LM5251 4500k

LM5252

### Información Eléctrica

Vatios 12 w

Alimentación 170-265v ac

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Ik 5

## Información Lumínica

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Luminosidad          | 1200                  |
| Eficiencia Lm        | 100                   |
| Temperatura De Color | 3000K   4000K   6000K |
| Ángulo               | 120°                  |
| Cri                  | 80                    |

## Información Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | Aluminio |
|----------|----------|

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría



## Garantía y Calidad

Garantía


3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión

170X170X28H mm



## Logística

EAN

**LM5250** - 8435579752500**LM5251** - 8435579752517**LM5252** - 8435579752524

Unidad por caja

20 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad

0.326

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 29-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)