

Hisense Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U8Q



Marchio : Hisense

Codice prodotto: 20016080

Nome del prodotto : Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U8Q

Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U8Q

Hisense Smart TV ULED MiniLED 55" 4K 55U8Q. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: ULED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Mini LED. Smart TV. Luminosità schermo: 700 cd/m², Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto di contrasto: 2000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Tecnologia display *	ULED	Modalità gioco	✓
Tipo di retroilluminazione LED	Mini LED		
Forma dello schermo *	Piatto	Formati video supportati	AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9		
Luminosità schermo *	700 cd/m²	Formati audio supportati	AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA
Tempo di risposta	6 ms		
Frequenza di aggiornamento nativo	165 Hz	Formati immagini supportati	BMP, GIF, JPEG, PNG
Rapporto di contrasto *	2000:1		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tecnologia di regolazione della retroilluminazione	Local Dimming
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	139 cm		
Sintonizzatore TV		Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR)
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale		
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Controllo genitori	✓
TV Smart		Connettività	
Smart TV *	✓	Versione HDMI	2.1
Sistema operativo incluso *	VIDAA	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Versione sistema operativo	U9	Quantità porte USB 2.0 *	1
Supporto Apple AirPlay 2	✓	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	1
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Ingressi audio (L,R)	1
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.4	Uscite per cuffie	1
Smart modes	Dolby Vision IQ, Filmmaker	Common interface Plus (CI+) *	✓
Audio		Versione Common interface Plus (CI+)	2.0
Numero di altoparlanti *	6	Quantità porte HDMI *	4
Potenza in uscita (RMS) *	80 W	Gestione energetica	
Subwoofer incorporato	✓	Consumi *	220 W
Potenza RMS subwoofer	20 W	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Formato audio integrato	DTS:X, Dolby Atmos	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Equalizzatore	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	64 kWh
Collegamento in rete		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	160 kWh
Wi-Fi *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Scala di efficienza energetica	Da A a G

Collegamento in rete		Caratteristiche speciali	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Tecnologie Hisense (AV/TV)	Dolby Vision™ IQ, Quantum Dot Colour
Bluetooth *	✓	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza (con supporto)	1229 mm
Design		Profondità (con supporto)	290 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	748 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Larghezza (senza supporto)	1229 mm
Panel mounting interface 24/5000		Profondità (senza supporto)	47 mm
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Altezza(senza supporto)	714 mm
Materiale della scocca	Plastica	Larghezza supporto	40 cm
Tipo di supporto	Cavalletto centrale	Classe climatica	28,8 cm
Colore supporto	Nero	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1484 mm
		Profondità imballo	173 mm
		Altezza imballo	857 mm
		Peso dell'imballo	20 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date