

Foco Proyector Led Solar Milan 50W 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM6501

Información Eléctrica

Regulable	Si
-----------	----

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Ik	8
Incluye	Control remoto

Información Lumínica

Luminosidad	750
Eficiencia Lm	150
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	90°
Cri	70

Especificaciones Sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Batería

Batería	3.2v 5000mah
Tiempo De Carga	10-12 Horas
Tiempo De Uso	10-12 Horas


Información Material

Material	Aluminio PC
----------	-------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	184X157H mm
-----------	-------------



Logística

EAN	LM6501 - 8435579765012
Unidad por caja	8 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.375

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com