

## Tira LED 24V SMD Serie Letters IP20 14W/m - 5 Metros Rosa



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2461 6000k

LM2462 4000k

LM2463 2700k

LM2464 2300k

LM2465 rojo

LM2466 azul

LM2467 verde

LM2468

### Información Eléctrica

Vatios 14 w/m

Alimentación 24V DC

Regulable Si

## Características Generales

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Vida Útil                   | 50000           |
| Protección                  | IP20            |
| Clase Aislamiento Eléctrico | III             |
| Incluye                     | 3M autoadhesivo |
| Led/m                       | 120             |

## Información Lumínica

|                      |   |
|----------------------|---|
| Luminosidad          | 1400 lm/m   |
| Temperatura De Color | 2300K   2700K   4500K   6000K   Azul   Rojo   Rosa   Verde   rojo |
| Ángulo               | 120°  |
| Cri                  | 80  |
| Flicker Free         | Si  |

## Información Material

|          |            |
|----------|------------|
| Acabado  | PCB Blanco |
| Material | PC         |

## Avisos y Precauciones

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +50°C |
|------------------------|---------------|

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

|            |           |
|------------|-----------|
| Dimensión  | 8X5000 mm |
| Corte Cada | 8 mm      |



## Logística

EAN

LM2461 - 8435579724613

LM2462 - 8435579724620

LM2463 - 8435579724637

LM2464 - 8435579724644

LM2465 - 8435579724651

LM2466 - 8435579724668

LM2467 - 8435579724675

LM2468 - 8435579724682

Unidad por caja 50 ud

Peso Bruto Embalaje Unidad 0.095

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 23-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)

