

Foco Modular LED Coliseum 400W 4000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6480 5000k

LM6483

LM6484 3000k

Información Eléctrica

Vatios 400 w

Alimentación 90-265v ac

Factor De Potencia 0.9

Regulable 1-10V

Características Generales

Vida Útil 50000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico I

Ik 8

Información Lumínica

Luminosidad	50000
Eficiencia Lm	125
Temperatura De Color	4500K 5000K
Ángulo	60°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

Fuente de alimentación

Driver	Inventronics
--------	--------------


Información Material

Material	Aluminio PMMA
----------	---------------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-40°C ~ +65°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	495X370X140 mm
-----------	----------------



Logística

EAN	LM6480 - 8435579764800
	LM6483 - 8435579764831
	LM6484 - 8435579764848
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	9.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com