

## Tira LED 12V SMD Videny IP65 14W/m - 5 Metros 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2001

LM2002 4000k

LM2005 3000k

LM2409 2700k

### Información Eléctrica

Vatios 14 w/m

Alimentación 12V DC

Regulable Si

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP65

Clase Aislamiento Eléctrico III

Incluye autoadhesivo

Led/m 60

## Información Lumínica

Luminosidad	1400 lm/m
Temperatura De Color	2700K   3000K   4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si

## Información Material

Acabado	PCB Blanco
Material	PC

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------


## Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	10X5000 mm
Corte Cada	5 cm



## Logística

**LM2409** - 8435579724095

Unidad por caja	50 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.196

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 25-04-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)