Panel LED Circular Serie Sensor Light 18W 4500K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5573	6000k
LM5574	

Información Eléctrica

Vatios	18 w
Alimentación	170-265v ac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5
Incluye	Sensor de movimiento

Información Lumínica

Luminosidad	1800
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	4500K | 6000K
Ángulo	120°
Cri	80

Especificaciones Sensor

Ángulo De Detección	110°
Distancia De Detección	6 metros
Tiempo Mín. - Tiempo Máx.	15 segundos hasta 5 minutos
Regulación De Tiempo	Modo Día / Noche


Información Material

Material	Aluminio|PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	218X43H mm
Dimensión De Corte	205 mm



Logística

	LM5573 - 8435579755730
EAN	**LM5574** - 8435579755747
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.306

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com