


GARANTIE 3 | 30 000 HEURES | IP 20 | IRC 90

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L56 x l400 x H460 mm
Découpe	-
Poids net	1,32 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-25 °C à +45 °C
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel, décoratif
Modes d'installation	Applique
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Or
Couleur précise	Or Brossé

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	950 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	› 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	E

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	26 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	500 mA
Dimmable	PHASE (TRIAC)
Classe électrique	Classe I
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	52,0 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	1,73 gCO_2eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L54,5 x l14 x H14 cm
Poids brut unitaire	1,65 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Murale ZAMBELIS 26W Dimmable DESIGN Or Brossé 25409
Références : ZAM.25409
26 W. L56 x l400 x H460 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 950 lm. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L56 x l400 x H460 mm. IP20. Or
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : PHASE (TRIAC)
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 950 lm. L70B50 30 000 heures. IRC › 90
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 52,0 kgCO_2eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.25409	Applique Murale ZAMBELIS 26W Dimmable DESIGN Or Brossé 25409	3000 K	950 lm	1

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS



