

## Foco Modular LED Coliseum 600W 6000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM6482

### Información Eléctrica

Vatios	600 w
Alimentación	90-265v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	1-10V

### Características Generales

Vida Útil	50000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Ik	8

## Información Lumínica

Luminosidad	75000
Eficiencia Lm	125
Temperatura De Color	6000K
Ángulo	60°
Cri	70
Ugr	<26
Ulr	0% Montaje a 0° de inclinación

## Fuente de alimentación

Driver	Inventronics
--------	--------------

## Información Material


Acabado	Gris
Material	Aluminio PMMA

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-40°C ~ +65°C
------------------------	---------------

## Fotometría

---



## Garantía y Calidad

---


Garantía

5



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	495X540X140 mm
-----------	----------------



## Logística

EAN	<b>LM6482 - 8435579764824</b>
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	13.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 11-05-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)