

Electrolux Serie 300 EGS6414X Acciaio inox Da incasso 60 cm Gas 4 Fornello(i)

Marchio : Electrolux

Famiglia del prodotto: Serie 300

Codice prodotto: 949 640 598

Nome del prodotto :
EGS6414X

Electrolux Serie 300 EGS6414X. Colore del prodotto: Acciaio inox, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 60 cm. Tipo di controllo: Manopola, Posizione di controllo: Frontale. Tensione di ingresso AC: 20-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Larghezza: 550 mm, Profondità: 470 mm, Lunghezza cavo: 1,1 m



Design		Design	
Numero di fuochi *	4 Fornello(i)	Posizione del fornello/zona cottura 4	Posteriore sinistro
Numero di piastre elettriche *	0 Fornello(i)	Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Gas
Forma del piano cottura 1	Rotondo	Diametro del fornello/zona cottura 4	70 mm
Posizione del fornello/zona cottura 1	Destro anteriore	Alimentazione del fornello/zona cottura 4	2000 W
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Gas	Colore del prodotto *	Acciaio inox
Diametro del fornello/zona cottura 1	54 mm	Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	1000 W	Dimensione della larghezza del piano cottura *	60 cm
Forma del piano cottura 2	Rotondo	Tipo di piano cottura *	Gas
Posizione del fornello/zona cottura 2	Sinistra anteriore	Tipo di superficie superiore *	Acciaio inox
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Gas	Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Diametro del fornello/zona cottura 2	128 mm	Materiale di supporto della pentola	Smaltato
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	4000 W	Ergonomia	
Forma del piano cottura 3	Rotondo	Tipo di controllo *	Manopola
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro posteriore	Posizione di controllo *	Frontale
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Gas	Display incorporato *	✗
Diametro del fornello/zona cottura 3	70 mm	Accensione elettronica	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	2000 W	Cappa aspirante	
Forma del piano cottura 4	Rotondo	Cappa da incasso *	✗
		Gestione energetica	
		Tensione di ingresso AC	20-240 V
		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	550 mm
		Profondità	470 mm

Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	1,1 m
----------------	-------



7332543592777

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.