

Foco Downlight LED orientable CobFix 10W - DSC 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

GA4404

GA4405 4500k

GA4406 3000k

Información Eléctrica

Vatios	10 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.6

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP20
Clase Aislamiento Eléctrico	II

Información Lumínica

Luminosidad	900
Eficiencia Lm	90
Temperatura De Color	3000K 4500K
Ángulo	36°
Cri	80

Fuente de alimentación

Driver	Lifud
--------	-------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría



Garantía y Calidad


Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	85X50H mm
-----------	-----------

Dimensión De Corte	75 mm
--------------------	-------



Logística

	GA4404 - 8435579744048
--	-------------------------------

EAN	GA4405 - 8435579744055
-----	-------------------------------

	GA4406 - 8435579744062
--	-------------------------------

Unidad por caja	60 ud
-----------------	-------

Peso Bruto Embalaje Unidad	0.210
----------------------------	-------

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 09-07-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com