

## Panel de Superficie Serie Slim Circular 25W 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM5246 6000k

LM5247 4500k

LM5248

### Información Eléctrica

Vatios 25 w

Alimentación 170-265v ac

### Características Generales

Vida Útil 30000

Protección IP20

Clase Aislamiento Eléctrico II

Ik 5

## Información Lumínica

Luminosidad	2500
Eficiencia Lm	100
Temperatura De Color	3000K   4500K   6000K
Ángulo	120°
Cri	80


## Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

## Fotometría




## Garantía y Calidad

Garantía	3
----------	---



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	285X28H mm
-----------	------------



## Logística

EAN	<b>LM5246</b> - 8435579752463
	<b>LM5247</b> - 8435579752470
	<b>LM5248</b> - 8435579752487
Unidad por caja	20 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	0.526

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 01-07-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)