



SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L535 x I33 x H70 mm
Découpe	-
Poids net	0,8 kg
IP	IP20
IK	-
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Architectural, résidentiel
Modes d'installation	Saillie avec accessoire
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	-
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	40 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	1,33 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L53,5 x I7 x H7 cm
Poids brut unitaire	1 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	1 673 lm
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L70B50) *	30 000 heures
Angle	100 °
UGR **	-
IRC	> 90
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	F

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	20 W
Tension alternative	220-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	Classe I
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Luminaire pour Rail 3 Allumages ZAMBELIS 20W DESIGN Blanc Sablé

Références : ZAM.S239, ZAM.S240

20 W. L535 x I33 x H70 mm. IP20. L70B50 30 000 heures. 1 673 lm. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L535 x I33 x H70 mm. IP20. Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 1 673 lm. L70B50 30 000 heures.

100 °. IRC > 90

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : 40 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.S239	Luminaire pour Rail 3 Allumages ZAMBELIS 20W DESIGN Blanc Sablé	4000 K	100 °	1 673 lm	1
ZAM.S240	Luminaire pour Rail 3 Allumages ZAMBELIS 20W DESIGN Blanc Sablé	3000 K	100 °	1 587 lm	1

PHOTOS PRODUITS

