

FICHA TÉCNICA

KT0950

CHIMENEA ELECTRICA DECORATIVA “MAINE” 1750- 2000W WIFI -APP
173 X 10 X 46 CM MURAL / EMPOTRABLE.
EFECTO LLAMA 3D, SALIDA DE AIRE FRONTAL Y CRISTAL TEMPLADO.

ESPECIFICACIONES

USO:	INTERIOR
MODO MONTAJE:	MURAL /SUELO / ENCASTRABLE
DIMENSIONES (CM):	173 X 10 X 46 CM (ULTRA SLIM)
PESO (KG):	26,6
POTENCIA CALORIFICA:	1750 – 2000 W
SALIDA DE AIRE:	FRONTAL
FUNCIONAMIENTO:	ESTUFA / DECORATIVA (SIN CALOR)
PANEL FRONTAL:	PLANO VIDRIO TEMPLADO
LLAMA :	COLOR DE LLAMA AJUSTABLE 14 POSICIONES
TEMPERATURA:	AJUSTABLE DE 15 A 35 GRADOS CELSIUS
BRILLO:	AJUSTABLE 5 NIVELES
PROGRAMADOR:	SEMANAL
CONTROL:	PANEL TACTIL/ CONTROL REMOTO / <u>WIFI APP</u> BLOQUEO SEGURIDAD PARA NIÑOS
COLOR:	NEGRO
MATERIAL :	ACERO FORJADO, CRISTAL TEMPLADO Y DECORACION EN RESINA
MANUALES:	ES, EN, PT, FR, IT, DE
CERTIFICADOS	CE /GS/ROSH/ERP / REACH

PACKAGING




Peso: 35,10 KG
Dimensión: 183,5 X 18,5 X 57,5 CM

SELLING POINTS

- **GRAN DISEÑO:** Chimenea eléctrica XXL con simulación de fuego en su interior para calentar una estancia sin renunciar a la estética.
- **MÁXIMA CAPACIDAD CALORÍFICA:** Este modelo tiene 2000 W indicado para calentar un cuarto de estar o un salón de forma rápida.
- **SIN OLORES NI HUMOS:** Aporta la calidez de una chimenea de leña sin los molestos olores a humo o la suciedad de las cenizas. Expulsa el aire caliente a través de su salida de aire frontal y gracias a su ventilador distribuye el calor por la estancia.
- **SÚPER RESISTENTE:** Está fabricada con metal y resina resistente a las altas temperaturas con ventana frontal transparente para ver los leños y llamas ficticias.
- Simulación de ramas y un efecto llama en 3D. Se instala en la pared o se puede encastrar de una manera sencilla. Para que empiece a funcionar solo hay que conectarla a la corriente. Existe la opción de dejarlo solo con el efecto decorativo de las llamas. Dispone de un panel táctil con bloqueo infantil y un mando a distancia. Además funciona por App con lo que podrás conectarlo a Alexa o Google fácilmente.
- **Superficie calefactable: 20 a 30 m2.**

*No colocar cerca de baños, duchas o piscinas, no cubrir. Instalar al menos a un metro de muebles, cortinas o paredes. (no usar productos de limpieza).

**Fijar a una altura de 30-60 cm del suelo y a una distancia mínima desde la parte superior al techo de 100 cm.



Air intake Entrada de aire Air outlet Salida de aire Air intake Entrada de aire



EAN8445401010449

FICHA TÉCNICA

normativas de seguridad

Marca: Kekai

Advertencias de seguridad

- Lea atentamente el manual de instrucciones antes de poner en marcha este aparato.
- Retire todo el material de embalaje, plásticos y pegatinas antes de ponerlo en marcha.
- No desconecte este aparato mientras esté encendido.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños o personas con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas sin supervisión.
- Riesgo de incendio: No pase el cable eléctrico por debajo de cubiertas (alfombras, tapetes) para evitar que se sobrecaliente.
- Si nota que existen daños en el cable eléctrico, si el cabezal del enchufe está dañado o le falta alguna pieza, DEJE DE USARLA DE INMEDIATO.
- Antes del primer uso, compruebe que los voltajes de la red concuerdan con los datos de la etiqueta del producto.
- El aparato no debe utilizarse en zonas donde se almacenan materiales peligrosos y fácilmente inflamables como combustible, disolventes, pinturas y lacas.
- No coloque la chimenea eléctrica directamente debajo de una toma de corriente fija.
- Peligro: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un cuarto de baño, una ducha o una piscina.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- No enchufe el aparato en una toma de corriente dañada.
- No introduzca ningún objeto en el interior del aparato y evite que entren cuerpos extraños, ya que podrían provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el calefactor.
- No mueva el dispositivo mientras está en funcionamiento.
- No utilice este calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.

Recomendaciones de uso

- Finalizada su utilización se recomienda apagar y desconectar.
- El mantenimiento o limpieza ha de hacerse siempre con el aparato apagado y desconectado.
- No usar productos de limpieza abrasivos

Información legal y Seguridad adicional:

Garantía: 2 años

Certificaciones, LVD 2014/35 EU - EMC2014/30/EU - RoHS 2011/65/EU. 2015/863

Declaración de conformidad: cumple con las directivas de la Unión Europea aplicables y el Reglamento relativo a la seguridad general de los productos (2001/95/CE)

Fabricado en China

Contenido del paquete :

Piezas según manual
Tornillería
Manual instrucciones


S.Ferro
Product Manager
Fecha: 31/12/2024

Importado por:
KOVYX OUTDOOR S.L.
Avenida de Andalucía 208
28341 Valdemoro. Madrid
* Para cualquier consulta o reclamación sobre el producto, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kovyx sac@kovyx.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARACAO DE CONFORMIDADE

KEKAI

KOVYX

KOVYX OUTDOOR, S.L., como distribuidor y propietario de la marca: **KEKAI**

Declara que el producto descrito abajo es conforme a las siguientes Directivas Europeas y Normas:

Declares that the product described underneath in in conformity with the following Euro pean Directives and Norms:

Déclare que le produit décrit ci-dessous est conforme aux Directives Européens et Normes suivantes:

Erklärt hiermit, dass das unten geschriebene Produkt mit den Bestimmungen folgenden EG-Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Dichiara che il prodotto e conforme alle seguenti Direttive Europee e Norme:

Declara que o produto descrito abaixo está em conformidade coas seguintes Directivas Europeias e Normas:

Product / Product /Produit /Produkt /Prodotto /Produto:

CHIMENEAS DECORATIVAS MODELOS : KT0945 / KT0940 / KT0705 /KT0860 /KT0700/KT0920/
KT0900/KT0950

Directivas / Directives / Directives / Richtlinien /Direttive / Diretivas:

LVD 2014/35 EU
EMC2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU. 2015/863

Normas /Norms / Normes / Normen / Norme / Normas:

EN 60335-1: 2012+A11:2014+ A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15 :2021+A16 :2023
EN 60335-2-30:2009 +A11:2012 + A1:2020 + A12:2020+A2:2022 +A13:2022
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

y sucesivas modificaciones. / and their amendments. / et amendements successifs. / und folgende Änderungen. / e successive modifichie./ e successivas modificações.

Esta declaración se expide para dar cumplimiento a la directiva Europea sobre máquinas / This declaration is issued to comply with the European Directive concerning Machines /
Cette déclaration est faite pour répondre a la Directive Européenne sur les Machines / Diese Erklärung wird in Befolgung der Richtlinie über Maschinen / Questa dichiarazione e
stata spedita per conformarsi alla Direttiva Europea perle Machine / Esta declaração é emitida para dar cumprimento á Directiva Europeia sobre Máquinas

KOVYX OUTDOOR, S.L.

C.I.F.: B83904086

Avenida de Andalucía, nº 208 A
Salida 24 dirección Madrid
28341 Valdemoro, Madrid


S.Ferro
Product Manager

Fecha: 31/12/2024