Neón de LED Flexible 12VDC Letters 14W/m - 50 Metros 4000K




Tabla de Referencias

LM2481	6000k
LM2482	
LM2483	2700k
LM2484	rojo
LM2485	verde
LM2486	azul
LM2487	morado
LM2488	rosa
LM2489	dorado
LM2490	naranja
LM2492	amarillo
LM2493	azul claro

Garantía de Producto 3 Años

Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	12V DC
Regulable	Si

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	III

Información Lumínica

Luminosidad	1200 lm/m
Temperatura De Color	2300K | 4500K | 6000K | Azul | Dorado | Morado | Naranja | Rojo | Rosa | Verde | azul | dorado | morado | naranja | rojo | rosa | verde
Ángulo	120°
Cri	80
Flicker Free	Si


Información Material

Material	PC

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	5 metros

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	5000X5X12H mm
Corte Cada	1 cm



Logística

EAN	**LM2481** - 8435579724811
	LM2482 - 8435579724828
	LM2483 - 8435579724835
	LM2484 - 8435579724842
	LM2485 - 8435579724859
	LM2486 - 8435579724866
	LM2487 - 8435579724873
	LM2488 - 8435579724880
	LM2489 - 8435579724897
	LM2490 - 8435579724903
	LM2492 - 8435579724927
	LM2493 - 8435579724934
Unidad por caja	1 ud.
Peso Bruto Embalaje Unidad	4.900

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com