

Hisense HI8421BSC Nero Da incasso 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 743800

Nome del prodotto : HI8421BSC

Hisense HI8421BSC. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 80 cm. Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale, Tipo di display: LED. Potenza aggregata (elettrica): 7200 W, Tensione di ingresso AC: 220-240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Tecnologie Hisense (cucina): Bridge Zone, Blocco bambini, Facile da pulire, Rapid boil, Residual Heat Indicators, Super Zone,.... Larghezza: 795 mm, Profondità: 520 mm, Altezza: 54 mm



Design		Design	
Numero di fuochi *	0 Fornello(i)	Tipo di superficie superiore *	Vetro-ceramica
Numero di piastre elettriche *	4 Fornello(i)	Numero totale di fuochi *	4 Fornello(i)
Tipo di fornello/zona cottura 1	Regolare	Tipo di cornice	Senza cornice
Forma del piano cottura 1	Rotondo	Profilo del bordo	Angolo smussato
Posizione del fornello/zona cottura 1	Sinistra anteriore	Copertura del piano cottura	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1	Elettrico	Prestazione	
Diametro del fornello/zona cottura 1	180 mm	Funzione boost	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 1	1500 W	Numero di livelli energia	9
Accensione del piano cottura 1	2000 W	Regolatore di temperatura continuo	✗
Tipo di fornello/zona cottura 2	Regolare	Riconoscimento della pentola	✓
Forma del piano cottura 2	Rotondo	Funzione del bridge	✓
Posizione del fornello/zona cottura 2	Posteriore sinistro	Funzione di controllo dell'ebollizione	✗
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2	Elettrico	Funzione Stop & Go	✗
Diametro del fornello/zona cottura 2	180 mm	inizio veloce	✗
Alimentazione del fornello/zona cottura 2	1500 W	Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento	✓
Zona di cottura con booster 2	2000 W	Ergonomia	
Tipo di fornello/zona cottura 3	Piccolo	Tipo di controllo *	Touch
Forma del piano cottura 3	Rotondo	Posizione di controllo *	Frontale
Posizione del fornello/zona cottura 3	Destro posteriore	Display incorporato *	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3	Elettrico	Tipo di display	LED
Diametro del fornello/zona cottura 3	145 mm	Timer	✓
Alimentazione del fornello/zona cottura 3	1200 W	Tipo di timer	Digitale
Zona di cottura con booster 3	1600 W	indicatore piano cottura acceso	✓
Tipo di fornello/zona cottura 4	Grande	Indicatore di calore residuo	✓
Forma del piano cottura 4	Rotondo	Protezione per i bambini	✓
Posizione del fornello/zona cottura 4	Destro anteriore	Facile da pulire	✓
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4	Elettrico	Spegnimento automatico	✓
Diametro del fornello/zona cottura 4	230 mm	Cappa aspirante	
Alimentazione del fornello/zona cottura 4	1500 W	Cappa da incasso *	✗
Zona di cottura con booster 4	2000 W	Gestione energetica	
Zona di riscaldamento	✓	Potenza aggregata (elettrica) *	7200 W
Numero di zone di riscaldamento	4	Potenza aggregata (gas) *	0 W
		Tensione di ingresso AC	220-240 V

Design		Gestione energetica	
Forma della zona di riscaldamento	Rotondo	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Zona Combi	✗	Corrente	0 A
Colore del prodotto *	Nero	Tipo di presa	Senza spina
Colore pannello di controllo	Nero	Presa di corrente	✗
Posizionamento dell'apparecchio *	Da incasso	Interruttore On/Off	✗
Dimensione della larghezza del piano cottura *	80 cm	Caratteristiche di gestione	
Tipo di piano cottura *	Piano cottura a induzione	Wi-Fi comandato	✗
		Bluetooth	✗
Caratteristiche speciali			
Tecnologie Hisense (cucina)		Bridge Zone, Blocco bambini, Facile da pulire, Rapid boil, Residual Heat Indicators, Super Zone, Controllo touch	
Dimensioni e peso			
Larghezza		795 mm	
Profondità		520 mm	
Altezza		54 mm	
Peso		9,6 kg	
Altezza sopra il piano di lavoro		50 cm	
Lunghezza cavo		4 m	
Larghezza del compartimento		75,2 cm	
Profondità del compartimento		49 cm	
Altezza del compartimento		7 cm	
Dati su imballaggio			
Larghezza imballo		940 mm	
Profondità imballo		600 mm	
Altezza imballo		130 mm	
Peso dell'imballo		11,9 kg	
Dettagli tecnici			
Certificati di conformità		CE, UKCA	
Dati logistici			
Paese di origine		Slovenia	



3838782817991

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.