Tira de LED 220V SMD Ecofast 10W/m IP65 - 50 metros Rojo



IP65

Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2651	6000k
LM2652	4500k
LM2653	3000k
LM2654	
LM2655	verde
LM2656	azul
LM2657	rosa

Información Eléctrica

Vatios	10 w/m
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9
Regulable	Triac

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Incluye	autoadhesivo

Información Lumínica

Luminosidad	850 lm/m
Temperatura De Color	3000K | 4500K | 6000K | Azul | Rojo | Verde
Ángulo	120°
Cri	80


Información Material

Material	Silicona|PC|Epoxy

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	50 metros

Fotometría




120°

Garantía y Calidad

Garantía	3

Dimensiones e Instalación

Dimensión	9X3H mm
Corte Cada	10 cm





Logística

EAN	**LM2651** - 8435579726518
	LM2652 - 8435579726525
	LM2653 - 8435579726532
	LM2654 - 8435579726549
	LM2655 - 8435579726556
	LM2656 - 8435579726563
	LM2657 - 8435579726570
Unidad por caja	6 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	2.065

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com