# Foco Proyector Led Napoli Plus 200W 3000K

## Tabla de Referencias

**Garantía de Producto 3 Años**

| | |
|---|---|
| **LM6816** | 6000k |
| **LM6817** | 4000k |
| **LM6818** | |

## Información Eléctrica

| | |
|---|---|
| Vatios | 200 w |
| Alimentación | 200-265V AC |
| Factor De Potencia | 0.9 |
| Regulable | Triac |

## Características Generales

| | |
|---|---|
| Vida Útil | 30000 |
| Protección | IP65 |
| Clase Aislamiento Eléctrico | I |
| Ik | 6 |

## Información Lumínica

| | |
|---|---|
| Luminosidad | 24000 |
| Eficiencia Lm | 120 |
| Temperatura De Color | 3000K \| 4000K \| 6000K |
| Ángulo | 120° |
| Cri | 80 |
| Ugr | <26 |
| Ulr | 0% Montaje a 0º de inclinación |

## Información Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio\|Cristal |

## Avisos y Precauciones

| | |
|---|---|
| Temperatura De Trabajo | -20°C ~ +45°C |

## Fotometría




120°

## Garantía y Calidad

| | |
|---|---|
| Garantía | 3 |

## Dimensiones e Instalación

| | |
|---|---|
| Dimensión | 288X345HX33 mm |




## Logística

| | |
|---|---|
| EAN | **LM6816** - 8435579768167 |
| | **LM6817** - 8435579768174 |
| | **LM6818** - 8435579768181 |
| Unidad por caja | 10 ud |
| Peso Bruto Embalaje Unidad | 1.985 |

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 05-08-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com