Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GLOBO

Anschrift des Lieferanten: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Modellkennung: 34252ETC

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:	LED	Ungebündelt oder gebündelt:	NDLS
Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere elektrische Schnittstelle)	LED		
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:	MLS	Vernetzte Lichtquelle (CLS):	Nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle:	Nein	Hülle:	-
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:	Nein		
Blendschutzschild:	Nein	Dimmbar:	Nein
Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Allgemeine Produktparameter:			
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet	9	Energieeffizienzklasse	E
Nutzlichtstrom (ϕuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360˚ °), in einem breiten Kegel (120 °˚) oder in einem schmalen Kegel (90˚ °) bezieht	1 000 in Kugel (360 °)	ähnliche Farbtemperatur, gerundet auf die nächstliegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnlichen Farbtemperaturen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K	3 000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P_{on}) in W	9,0	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_{sb}) in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet	0,00
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (P_{net})	-	Farbwiedergabeindex, auf die nächstliegende gan-	80

für CLS in W, auf die zweite Dezimalstelle gerundet			ze Zahl gerundet, oder Spanne der einstellbaren CRI-Werte	
äußere Abmessungen, ggf. ohne separates Betriebsgerät, Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile (Millimeter)	Höhe	2	Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast	Siehe Bild auf letzter Seite
	Breite	136		
	Tiefe	136		
Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme[(a)]		-	Falls ja, gleichwertige Leistungsaufnahme (W)	-
			Farbwertanteile (x und y)	0,443 0,406
Parameter für LED- und OLED-Lichtquellen:				
Wert des R9-Farbwiedergabeindex		3	Lebensdauerfaktor	0,90
Lichtstromerhalt		0,97		
Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:				
Verschiebungsfaktor (cos ϕ1)		0,50	Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen	6
Angabe, dass eine LED-Lichtquelle eine Leuchtstofflichtquelle ohne eingebautes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistungsaufnahme ersetzt.		-[(b)]	Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungsaufnahme (W)	-
Flimmer-Messgröße (Pst LM)		0,0	Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	0,0

[(a)] „-“: nicht zutreffend;

[(b)] „-“: nicht zutreffend;

光 源 光 谱 测 试 报 告





颜色参数:

色品坐标:x=0.4430 y=0.4064/u'=0.2535 v'=0.5232

相关色温:Tc=2919K 主波长:λd=583.1nm 色纯度: Purity=55.0%

红色比:R=25.1% 峰值波长:λp=602.1nm 半宽度:Δλd=124.5nm

显色指数:Ra=81.6

R1 =80 R2 =89 R3 =97 R4 =81 R5 =80 R6 =87 R7 =83

R8 =57 R9 =3 R10=76 R11=80 R12=70 R13=82 R14=99 R15=72

光度参数:

光通量 Φ = 1191 lm 光效 : 140.68 lm/W 辐射通量 Φe = 3.575 W

电参数:

电压 V = 230.2 V 电流 I = 0.06716 A 功率 P = 8.468 W 功率因数 PF = 0.5477

分级:OUT 白光分类:ANSI_3000K

仪器状态: 积分时间 T = 725 ms Ip = 49887 (76%)

产品型号:34252	产品编号:34252
测试人员:DAMIN	测试日期:2020-12-06
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
制造厂商:Hanyuan	备 注:

EPREL-Eintragungsnummer 2682735 Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 2 2/07/2021.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2682735

Lieferant: Globo Handels GmbH (Importeur) **Website:**

Kundenbetreuung:

Name: GLOBO Handels GmbH **Website:**

E-Mail-Adresse: office@globo-lighting.com **Telefonnummer:** +43425332050

Anschrift:
Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Österreich