

## Tira de LED 220V SMD Fast 14,4W/m IP65 - 50 metros 3000K



### Tabla de Referencias

Garantía de Producto 3 Años

LM2306	azul
LM2308	verde
LM2301	6000k
LM2303	
LM2302	4500k
LM2305	rojo
LM2307	rosa
LM2304	2300k

### Información Eléctrica

Vatios	14 w/m
Alimentación	170-265v ac
Regulable	Triac

## Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP65
Clase Aislamiento Eléctrico	II

## Información Lumínica

Luminosidad	1440 lm/m
Temperatura De Color	2300K   3000K   4500K   6000K   Azul   Rojo   Rosa   Verde
Ángulo	120°
Cri	80

## Información Material

Acabado	Transparente
Material	Silicona PC Epoxy

## Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
Máx. Enlazable	20 metros

## Fotometría



## Garantía y Calidad


Garantía

3



## Dimensiones e Instalación

Dimensión	15X6H mm
Corte Cada	10 cm



## Logística

**LM2307 - 8435579723074**

Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	5.000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 08-06-2026

En caso de incidencia : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)