

Panel LED Rectangular Serie Bure 120X60 cm 80W No Flicker 6000K



Tabla de Referencias

Garantía de Producto 5 Años

LM5268

LM5269 4500k

Información Eléctrica

Vatios	80 w
Alimentación	170-265v ac
Factor De Potencia	0.9

Características Generales

Vida Útil	30000
Protección	IP40
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Ik	5

Información Lumínica

Luminosidad	6500
Eficiencia Lm	81
Temperatura De Color	4500K 6000K
Ángulo	120°
Cri	80
Ugr	<19
Flicker Free	Si

Fuente de alimentación

Driver	Philips
--------	---------


Información Material

Material	Aluminio
----------	----------

Avisos y Precauciones

Temperatura De Trabajo	-20°C ~ +45°C
------------------------	---------------

Fotometría




Garantía y Calidad

Garantía	5
----------	---



Dimensiones e Instalación

Dimensión	1195X595X30H mm
-----------	-----------------



Logística

	LM5268 - 8435579752685
Unidad por caja	4 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	4.500

Sujeto a cambios sin previo aviso. Asegurese de utilizar datos más recientes

Fecha de descarga: 27-06-2026

En caso de incidencia : www.ledme-europa.com